Declaration des Performances

DECLARATION DES PERFORMANCES

N°

02	04	04	01	002	0	000015	1208

1. Code d'identification unique du produit type	**Epofix CJ2**
2. Usages prévus	Adhésif à base de résine réactive améliorée destiné à la pose de carrelage
3. Fabricant :	Sika France S.A.S. 84 rue Edouard Vaillant 93350 Le Bourget www.sika.fr
4. Mandataire :	Non applicable
5. Système(s) d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances:	Système 3
6a) Norme harmonisée :	EN 12004
Organismes notifiés :	KIWA MPA Bautest GmbH, 2007
6b) Document d'évaluation Européen :	Non applicable
Evaluation technique européenne :	Non applicable
Organisme d'évaluation technique :	Non applicable
Organisme(s) notifié(s) :	Non applicable

7. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	E	EN 12004:2007+A1:2012
Emission de substances dangereuses	V o i r F D S	
Adhérence initiale par cisaillement	≥ 2,0 N/mm²	
Adhérence par cisaillement après immersion dans l'eau	≥ 2,0 N/mm²	
Adhérence par cisaillement après choc thermique	≥ 2,0 N/mm²	

Cette Déclaration des performances, peut être téléchargée sur le site : www.sika-dop.fr

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par

Geoffroy BARRERE
Directeur Activité BTP / Distribution

Alfred RECHSTEINER
Directeur Général SIKA FRANCE

Le Bourget, 14-06-2016

Declaration des Performances

Declaration des Performances

Environnement, Santé et Sécurité (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conforment à l'article 31 du règlement Reach

Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr .

Mentions légales :
Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.