Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 02.05.2017 Numéro de version 11 Révision: 02.05.2017

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/ l'entreprise

. **1.1 Identificateur de produit**

. **Nom du produit:** UHU GRIZZLY TAPE SILVER ROL 10M*6 FR
. **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
. **Emploi de la substance / de la préparation** Colle

. **1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

. **Producteur(1)/fournisseur(2):**
1
Bison International
Dr.A.F.Philipsstraat 9
NL-4462 EW Goes
PO Box 160
NL-4460 AD Goes
tel. +31 88 3235700
fax. +31 88 3235800
e mail: sds@boltonadhesives.com

. **Service chargé des renseignements:** Bison QESH
. **1.4 Numéro d'appel d'urgence:** numéro ORFILA (INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59

*

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

. **2.1 Classification de la substance ou du mélange**
. **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

GHS05 corrosion

Eye Dam. 1	H318	Provoque des lésions oculaires graves.

GHS09 environnement

Aquatic Chronic 2	H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

GHS07

Skin Irrit. 2	H315	Provoque une irritation cutanée.
Skin Sens. 1	H317	Peut provoquer une allergie cutanée.

. **2.2 Éléments d'étiquetage**
. **Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008**
Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

(suite page 2)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 02.05.2017 Numéro de version 11 Révision: 02.05.2017

Nom du produit: UHU GRIZZLY TAPE SILVER ROL 10M*6 FR

(suite de la page 1)

. **Pictogrammes de danger**

GHS05 GHS07 GHS09

. **Mention d'avertissement** Danger

. **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**
1,4-bis(2,3-époxypropoxy)butane
produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine résines époxydiques (poids moléculaire moyen ≤ 700)
phenol, polymer with formaldehyde, glycidyl ether
1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane

. **Mentions de danger**
H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

. **Conseils de prudence**

P264	Se laver soigneusement après manipulation.
P272	Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P273	Éviter le rejet dans l'environnement.
P280	Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage.
P302+P352	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P310	Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P321	Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
P333+P313	En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P391	Recueillir le produit répandu.
P501	Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.

. **Indications complémentaires:**
Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique.
. **2.3 Autres dangers**
. **Résultats des évaluations PBT et vPvB**
. **PBT:** Non applicable.
. **vPvB:** Non applicable.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

. **3.2 Mélanges**
. **Description:** Colle
. **Composants dangereux:**

(suite page 3)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 02.05.2017 Numéro de version 11 Révision: 02.05.2017

Nom du produit: UHU GRIZZLY TAPE SILVER ROL 10M*6 FR

(suite de la page 2)

CAS: 25068-38-6 NLP: 500-033-5 Reg.nr.: 01-2119456619-26	produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine résines époxydiques (poids moléculaire moyen ≤ 700) Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317	50-100%
CAS: 28064-14-4	phenol, polymer with formaldehyde, glycidyl ether Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317	10-25%
CAS: 2425-79-8 EINECS: 219-371-7 Reg.nr.: 01-2119494060-45	1,4-bis(2,3-époxypropoxy)butane Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412	10-25%
CAS: 30499-70-8	1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412	2,5-10%

. **Indications complémentaires:**
Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

. **4.1 Description des premiers secours**
. **Remarques générales:** Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.
. **Après inhalation:**
Donner de l'air frais. Assistance respiratoire si nécessaire. Tenir le malade au chaud. Si les troubles persistent, consulter un médecin.
En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.
Envoyer immédiatement chercher un médecin.
. **Après contact avec la peau:**
Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
Laver immédiatement à l'eau.
. **Après contact avec les yeux:**
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un médecin.
. **Après ingestion:**
Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.
Rincer la bouche et boire ensuite abondamment.
. **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
. **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**
Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

. **5.1 Moyens d'extinction**
. **Moyens d'extinction:** Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.
. **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**
Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 4)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 02.05.2017 Numéro de version 11 Révision: 02.05.2017

Nom du produit: UHU GRIZZLY TAPE SILVER ROL 10M*6 FR

(suite de la page 3)

. **5.3 Conseils aux pompiers**
. **Equipement spécial de sécurité:** Aucune mesure particulière n'est requise.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

. **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
. **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:**
Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
. **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).
Utiliser un neutralisant.
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
Assurer une aération suffisante.
. **6.4 Référence à d'autres rubriques**
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

. **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
Eviter la formation d'aérosols.
. **Préventions des incendies et des explosions:** Aucune mesure particulière n'est requise.

. **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**
. **Stockage:**
. **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:** Aucune exigence particulière.
. **Indications concernant le stockage commun:** Pas nécessaire.
. **Autres indications sur les conditions de stockage:**
Tenir les emballages hermétiquement fermés.
. **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

. **Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:**
Sans autre indication, voir point 7.

. **8.1 Paramètres de contrôle**
. **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**
Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail.

(suite page 5)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 02.05.2017 Numéro de version 11 Révision: 02.05.2017

Nom du produit: UHU GRIZZLY TAPE SILVER ROL 10M*6 FR

(suite de la page 4)

. **Remarques supplémentaires:**
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

. **8.2 Contrôles de l'exposition**
. **Equipement de protection individuel:**
. **Mesures générales de protection et d'hygiène:**
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Eviter tout contact avec la peau.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
. **Protection respiratoire:** N'est pas nécessaire.
. **Protection des mains:**

Gants de protection

Gants en PVC ou PE
Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.
. **Matériau des gants**
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.
Pas nécessaire.
. **Temps de pénétration du matériau des gants**
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
. **Pour le contact permanent dans des domaines d'emploi ne présentant pas de risque élevé de blessures (ex: laboratoire), des gants dans les matériaux suivants sont appropriés:**
Gants en PVC ou PE
. **Pour le contact permanent, des gants dans les matériaux suivants sont appropriés:**
Caoutchouc nitrile
Gants en PVC ou PE
Gants en néoprène
. **Pour le contact permanent d'une durée maximale de 15 minutes, des gants dans les matériaux suivants sont appropriés:**
Gants en PVC ou PE
. **Des gants dans les matériaux suivants sont appropriés comme protection contre les éclaboussures:**
Gants en PVC ou PE

(suite page 6)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 02.05.2017 Numéro de version 11 Révision: 02.05.2017

Nom du produit: UHU GRIZZLY TAPE SILVER ROL 10M*6 FR

(suite de la page 5)

. **Protection des yeux:**

Lunettes de protection hermétiques

. **Protection du corps:** Utiliser une tenue de protection.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

. **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**	
. **Indications générales.**	
. **Aspect:**	
Forme:	Liquide
Couleur:	Translucide
. **Odeur:**	Caractéristique
. **Seuil olfactif:**	Non déterminé.
. **valeur du pH:**	Non déterminé.
. **Changement d'état**	
Point de fusion/point de congélation:	Non déterminé.
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:	266 °C
. **Point d'éclair**	112 °C
. **Inflammabilité (solide, gaz):**	Non applicable.
. **Température d'inflammation:**	
Température de décomposition:	Non déterminé.
. **Température d'auto-inflammabilité:**	Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
. **Propriétés explosives:**	Le produit n'est pas explosif.
. **Limites d'explosion:**	
Inférieure:	Non déterminé.
Supérieure:	Non déterminé.
. **Pression de vapeur:**	Non déterminé.
. **Densité à 20 °C:**	1,18 g/cm³
. **Densité relative.**	Non déterminé.
. **Densité de vapeur:**	Non déterminé.
. **Vitesse d'évaporation.**	Non déterminé.
. **Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:**	Pas ou peu miscible
. **Coefficient de partage: n-octanol/eau:**	Non déterminé.
. **Viscosité:**	
Dynamique à 20 °C:	47000 mPas
Cinématique:	Non déterminé.

(suite page 7)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 02.05.2017 Numéro de version 11 Révision: 02.05.2017

Nom du produit: UHU GRIZZLY TAPE SILVER ROL 10M*6 FR

(suite de la page 6)

Solvants organiques:	0,0 %
Teneur en substances solides:	100,0 %
. **9.2 Autres informations**	Toutes les données physiques pertinentes ont été déterminées pour le mélange. Toutes les données non déterminés ne sont pas mesurables ou non pertinentes pour la caractérisation du mélange.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

. **10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
. **10.2 Stabilité chimique**
. **Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
. **10.3 Possibilité de réactions dangereuses**
Réaction aux amines.
Corrode les métaux.
. **10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
. **10.5 Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
. **10.6 Produits de décomposition dangereux:** Danger de formation de produits pyrolysés toxiques

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

. **11.1 Informations sur les effets toxicologiques**
. **Toxicité aiguë**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
. **Effet primaire d'irritation:**
. **Corrosion cutanée/irritation cutanée**
Provoque une irritation cutanée.
. **Lésions oculaires graves/irritation oculaire**
Provoque des lésions oculaires graves.
. **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**
Peut provoquer une allergie cutanée.
. **Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)**
. **Mutagénicité sur les cellules germinales**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
. **Cancérogénicité**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
. **Toxicité pour la reproduction**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
. **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
. **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
. **Danger par aspiration**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

(suite page 8)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 02.05.2017 Numéro de version 11 Révision: 02.05.2017

Nom du produit: UHU GRIZZLY TAPE SILVER ROL 10M*6 FR

(suite de la page 7)

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

. **12.1 Toxicité**
. **Toxicité aquatique:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
. **12.2 Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
. **12.3 Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.
. **12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.
. **Effets écotoxiques:**
. **Remarque:** Toxique chez les poissons.
. **Autres indications écologiques:**
. **Indications générales:**
Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre): polluant
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.
Dans les eaux, également toxique pour les poissons et le plancton.
Toxique pour les organismes aquatiques.
. **12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB**
. **PBT:** Non applicable.
. **vPvB:** Non applicable.
. **12.6 Autres effets néfastes** Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

. **13.1 Méthodes de traitement des déchets**
. **Recommandation:**
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

. **Emballages non nettoyés:**
. **Recommandation:**
Evacuation conformément aux prescriptions légales.
Les emballages ne pouvant pas être nettoyés doivent être évacués de la même manière que le produit.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

. **14.1 Numéro ONU**	
. **ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA**	néant
. **14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**	
. **ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA**	néant
. **14.3 Classe(s) de danger pour le transport**	
. **ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA**	
. **Classe**	néant
. **14.4 Groupe d'emballage**	
. **ADR/ADN, IMDG, IATA**	néant

(suite page 9)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 02.05.2017 Numéro de version 11 Révision: 02.05.2017

Nom du produit: UHU GRIZZLY TAPE SILVER ROL 10M*6 FR

(suite de la page 8)

. **14.5 Dangers pour l'environnement:**	
. **Marine Pollutant:**	Non
. **14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**	Non applicable.
. **14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC**	Non applicable.
. **Indications complémentaires de transport:**	
. **IMDG**	
. **Remarques:**	Under certain conditions substances in Class 3 (flammable liquids) can be classified in packinggroup III. See IMDG, Part 2, Chapter 2.3, Paragraph 2.3.2.2
. **"Règlement type" de l'ONU:**	néant

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

. **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

. **Directive 2012/18/UE**
. **Substances dangereuses désignées - ANNEXE I** Aucun des composants n'est compris.
. **Catégorie SEVESO** E2 Danger pour l'environnement aquatique
. **Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas** 200 t
. **Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut** 500 t
. **RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII** Conditions de limitation: 3
. **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:**
Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

. **Phrases importantes**
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H312 Nocif par contact cutané.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H332 Nocif par inhalation.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

. **Service établissant la fiche technique:** Bison QESH
. **Contact:** Reach coördinator

(suite page 10)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 02.05.2017 Numéro de version 11 Révision: 02.05.2017

Nom du produit: UHU GRIZZLY TAPE SILVER ROL 10M*6 FR

(suite de la page 9)

. **Acronymes et abréviations:**
Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4
Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2
Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1
Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1
Aquatic Chronic 2: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 2
Aquatic Chronic 3: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 3
. *** Données modifiées par rapport à la version précédente**

FR-FR