

DOUBLEFIX INTÉRIEURRUBAN ADHÉSIF DE MONTAGE DOUBLE FACE SUPER FORT



DESCRIPTION DU PRODUIT

Ruban adhésif double face ultra-fort pour assembler et fixer de façon permanente des objets dans les espaces intérieurs. L'alternative simple aux vis et aux clous. Offre un maintien permanent et fiable sur la plupart des surfaces lisses, comme le métal, les carreaux, les matières plastiques, le verre et le bois peint. Idéale pour installer les miroirs, les supports, les panneaux, les crochets, les étagères, les chemins de câbles, les objets décoratifs, les profilés décoratifs et bien plus encore. Peut supporter une charge complète après 60 minutes. Résistent à l'humidité.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour installer et fixer rapidement, proprement et facilement des objets tels que des miroirs, des porte-savons, des crochets de suspension, des enseignes, des supports en plastique, entre autres, sur des surfaces lisses et uniformes à l'intérieur. Convient pour le métal, les carreaux, les matières plastiques, le verre, le bois peint, etc. Idéal pour être utilisé dans les locaux sanitaires et les cuisines. Ne convient pas à applications à l'extérieur et sur des surfaces ruqueuses.

PROPRIÉTÉS

- · ruban adhésif de montage double face
- · ultra-fort
- · pour les surfaces lisses
- · pour l'intérieur
- · résiste à l'humidité
- · résiste à la température
- · propre, facile et rapide

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: La température minimale de mise en œuvre est de 10 °C.

Exigences des surfaces: Les supports à coller doivent être fermes, secs, propres et exempts de poussière et de graisse.

Pré-traitement des surfaces: Pour obtenir un résultat optimal, nettoyez d'abord les surfaces qui doivent être collées (avec de l'alcool ou du white spirit).

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résistance à l'humidité: Bonne

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications: Liner: papier siliconé blanc

Colle: caoutchouc synthétique

Carrier: mousse PE

Épaisseur sans liner [µm]: 900

90 ° résistance au décollement sur acier (N/25 mm) : 40

CONDITIONS DU TEST

L'intensité de l'adhérence dépend de la qualité de la surface et de la matière, ainsi que de l'épaisseur de l'objet ; l'adhérence maximale est déterminée par l'assemblage d'objets métalliques planes (épaisseur < 10 mm) sur des surfaces métalliques propres et lisses.

CONDITIONS DE STOCKAGE

À conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel.

TAILLE DU PACK

Ruban adhésif: 1,5 m x 19 mm sur carte blister

Pastilles: 16 pièces par emballage